



Dit pdf bestand bevat alle beschikbare talen van het opgevraagde document.

Ce fichier pdf reprend toutes langues disponibles du document demandé.

This pdf file contains all available languages of the requested document.

Dieses PDF-Dokument enthält alle vorhandenen Sprachen des angefragten Dokumentes.

COPRO vzw - Onpartijdige instelling voor de controle van bouwproducten
COPRO asbl - Organisme impartial de contrôle de produits pour la construction
COPRO - A not-for-profit impartial product control body for the construction industry

Z.1. Researchpark - Kranenberg 190 - BE-1731 Zellik (Asse)
T +32 (0)2 468 00 95 - info@copro.eu - www.copro.eu

KBC IBAN BE20 4264 0798 0156 - BIC KREDBEBB - BTW/TVA/VAT BE 0424.377.275 - RPR Brussel/RPM Bruxelles/RLP Brussels

Aan alle certificaathouders met een certificaat volgens TRA 06
Aan alle aanvragers van een certificaat volgens TRA 06

Referentie
KV/MC/24/0048

Contactpersoon
Kris Vandenneucker

Zellik, 24 januari 2024

Betreft: Certificatie van gietijzeren buizen voor afval- en regenwater

Rondzendbrief RBC 06/2024/01
CRC 01 BENOR versie 4.0

Geachte,

Het Algemeen Certificatiereglement CRC 01 BENOR is het reglement met de basisregels van de certificatie. Toepassingsreglement TRA 06 is daar een aanvulling op, met specifieke bepalingen voor dit product.

Dit Algemeen Certificatiereglement dateert al van 2019 en was toe aan een herziening.

Hierbij sturen wij u dan ook de nieuwe versie toe. Dit document is onmiddellijk van toepassing.

Hierna volgt een opsomming van de voornaamste wijzigingen.

Art. 2.4.7	<ul style="list-style-type: none">- Bij een schorsing door de certificaathouder is de maximale duur vastgelegd om de bestaande voorraad gecertificeerde producten te leveren.- Er is vastgelegd wanneer een schorsing van een certificaat door de certificaathouder aangevraagd kan worden.- Bij opheffen van een schorsing zullen de modaliteiten tot reactivering aan de certificaathouder meegedeeld worden.- Bij opheffen van een schorsing kunnen inspecties plaatsvinden ter voorbereiding van de herneming van de productie.
Art. 2.4.8.3	Bij een stopzetting van een certificaat door de certificaathouder is de maximale duur vastgelegd om de bestaande voorraad gecertificeerde producten te leveren.
Art. 3.1.5 / 3.2.4	<ul style="list-style-type: none">- Bij sancties kan COPRO in bepaalde gevallen informatie verstrekken op vraag van publieke of private gebruikers.- Sancties met een openbaar karakter kunnen gemeld worden aan vzw BENOR en andere certificatie-instellingen.
Art. 3.3.3 / 3.5.1	Het verslag van een inspectie bij een niet-geaccrediteerd laboratorium wordt in principe overgemaakt aan het betreffende laboratorium.
Art. 7.2.1	De mogelijkheid tot het uitvoeren van tele-inspecties werd opgenomen.
Art. 8.1.1	De procedure tot het indienen van een klacht bij de certificatie-instelling werd grondig herzien.



Vervolg brief KV/MC/24/0048 – d.d. 24/01/2024
2/2

Onze gebruikelijke contactpersonen staan voor u klaar om uw vragen in verband met deze rondzendbrief te beantwoorden.

Hoogachtend,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dirk Van Loo".

ir. Dirk VAN LOO
CEO



À tous les titulaires d'un certificat conformément au TRA 06
À tous les demandeurs d'un certificat conformément au TRA 06

Référence
KV/MC/24/0048

Personne de contact
Kris Vandenneucker

Zellik, 24 janvier 2024

Concerne : Certification des tuyaux en fonte pour les eaux usées et pluviales

Circulaire RBC 06/2024/01
CRC 01 BENOR version 4.0

Chère Madame,
Cher Monsieur,

Le Règlement Général de certification CRC 01 BENOR est le règlement contenant les règles de base de la certification. Le Règlement d'application TRA 06 y est un complément, avec des dispositions spécifiques pour ce produit.

Ce Règlement Général de certification date de 2019 et nécessitait une révision.

Par la présente, nous vous envoyons donc la nouvelle version. Ce document est immédiatement d'application.

Les principaux changements sont résumés ci-dessous.

Art. 2.4.7	<ul style="list-style-type: none">- En cas de suspension par le titulaire du certificat, la durée maximale pour livrer le stock existant de produits certifiés est fixée.- Il a été défini quand une suspension d'un certificat peut être demandée par le titulaire du certificat.- Lors de la levée d'une suspension, les modalités de réactivation seront communiquées au titulaire du certificat.- Lorsqu'une suspension est levée, des inspections peuvent avoir lieu en vue de la reprise de la production.
Art. 2.4.8.3	Si un certificat est arrêté par son titulaire, la durée maximale pour livrer le stock existant de produits certifiés est fixée.
Art. 3.1.5 / 3.2.4	<ul style="list-style-type: none">- En cas de sanctions, COPRO peut fournir des informations à la demande d'utilisateurs publics ou privés dans certains cas.- Les sanctions à caractère public peuvent être signalées à l'asbl BENOR et à d'autres organismes de certification.
Art. 3.3.3 / 3.5.1	Le rapport d'une inspection dans un laboratoire non accrédité est en principe transmis au laboratoire concerné.
Art. 7.2.1	La possibilité d'effectuer des télé-inspections a été incluse.
Art. 8.1.1	La procédure de dépôt d'une plainte auprès de l'organisme de certification a été revue en profondeur.

1/2



Nos personnes de contact habituelles sont à votre disposition pour répondre à vos questions relatives à cette circulaire.

Veillez agréer, chère Madame, cher Monsieur, l'expression de nos sentiments très distingués.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dirk Van Loo".

ir. Dirk VAN LOO
CEO