



Dit pdf bestand bevat alle beschikbare talen van het opgevraagde document.

Ce fichier pdf reprend toutes langues disponibles du document demandé.

This pdf file contains all available languages of the requested document.

Dieses PDF-Dokument enthält alle vorhandenen Sprachen des angefragten Dokumentes.

COPRO vzw - Onpartijdige instelling voor de controle van bouwproducten
COPRO asbl - Organisme impartial de contrôle de produits pour la construction
COPRO - A not-for-profit impartial product control body for the construction industry

Z.1. Researchpark - Kranenberg 190 - BE-1731 Zellik (Asse)
T +32 (0)2 468 00 95 - info@copro.eu - www.copro.eu

KBC IBAN BE20 4264 0798 0156 - BIC KREDBEBB - BTW/TVA/VAT BE 0424.377.275 - RPR Brussel/RPM Bruxelles/RLP Brussels

Aan alle certificaathouders met een certificaat volgens TRA 46

Referentie
AD/MC/24/0037

Contactpersoon
Andie Dedoncker

Zellik 23 januari 2024

Betreeft: Certificatie voegvullingsproducten en voegbanden

Rondzendbrief RBC 46/2024/01
CRC 01 COPRO versie 5.0

Geachte,

Het Algemeen Certificatiereglement CRC 01 COPRO is het reglement met de basisregels van de certificatie. Toepassingsreglement TRA 46 is daar een aanvulling op, met specifieke bepalingen voor dit product.

Dit Algemeen Certificatiereglement dateert al van 2019 en was toe aan een herziening.

Hierbij sturen wij u dan ook de nieuwe versie toe. Dit document is onmiddellijk van toepassing.

Hierna volgt een opsomming van de voornaamste wijzigingen.

Art. 2.4.7	<ul style="list-style-type: none">- Bij een schorsing door de certificaathouder is de maximale duur vastgelegd om de bestaande voorraad gecertificeerde producten te leveren.- Er is vastgelegd wanneer een schorsing van een certificaat door de certificaathouder aangevraagd kan worden.- Bij opheffen van een schorsing zullen de modaliteiten tot reactivering aan de certificaathouder meegedeeld worden.- Bij opheffen van een schorsing kunnen inspecties plaatsvinden ter voorbereiding van de herneming van de productie.
Art. 2.4.8.3	Bij een stopzetting van een certificaat door de certificaathouder is de maximale duur vastgelegd om de bestaande voorraad gecertificeerde producten te leveren.
Art. 3.1.4	De naam 'Adviesraad' is vervangen door 'Sectorale Commissie'. De werking blijft dezelfde.
Art. 3.1.6	Bij sancties kan COPRO in bepaalde gevallen informatie verstrekken op vraag van publieke of private gebruikers.
Art. 3.2.3 / 3.4.1	Het verslag van een inspectie bij een niet-geaccrediteerd laboratorium wordt in principe overgemaakt aan het betreffende laboratorium.
Art. 7.2.1	De mogelijkheid tot het uitvoeren van tele-inspecties werd opgenomen.
Art. 8.1.1	De procedure tot het indienen van een klacht bij de certificatie-instelling werd grondig herzien.



Vervolg brief AD/MC/24/0037 – d.d. 23/01/2024
2/2

Onze gebruikelijke contactpersonen staan voor u klaar om uw vragen in verband met deze rondzendbrief te beantwoorden.

Hoogachtend,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dirk Van Loo".

ir. Dirk VAN LOO
CEO

À tous les titulaires d'un certificat conformément au TRA 46

Référence
AD/MC/24/0037

Personne de contact
Andie Dedoncker

Zellik, 23 janvier 2024

Concerne : Certification Produits de scellement et bandes de scellement

Circulaire RBC 46/2024/01
CRC 01 COPRO version 5.0

Chère Madame,
Cher Monsieur,

Le Règlement Général de certification CRC 01 COPRO est le règlement contenant les règles de base de la certification. Le Règlement d'application TRA 46 y est un complément, avec des dispositions spécifiques pour ce produit.

Ce Règlement Général de certification date de 2019 et nécessitait une révision.

Par la présente, nous vous envoyons donc la nouvelle version. Ce document est immédiatement d'application.

Les principaux changements sont résumés ci-dessous.

Art. 2.4.7	<ul style="list-style-type: none"> - En cas de suspension par le titulaire du certificat, la durée maximale pour livrer le stock existant de produits certifiés est fixée. - Il a été défini quand une suspension d'un certificat peut être demandée par le titulaire du certificat. - Lors de la levée d'une suspension, les modalités de réactivation seront communiquées au titulaire du certificat. - Lorsqu'une suspension est levée, des inspections peuvent avoir lieu en vue de la reprise de la production.
Art. 2.4.8.3	Si un certificat est arrêté par son titulaire, la durée maximale pour livrer le stock existant de produits certifiés est fixée.
Art. 3.1.4	La dénomination « Conseil consultatif » a été remplacée par « Commission sectorielle ». Son fonctionnement ne change pas.
Art. 3.1.6	En cas de sanctions, COPRO peut fournir des informations à la demande d'utilisateurs publics ou privés dans certains cas.
Art. 3.2.3 / 3.4.1	Le rapport d'une inspection dans un laboratoire non accrédité est en principe transmis au laboratoire concerné.
Art. 7.2.1	La possibilité d'effectuer des télé-inspections a été incluse.
Art. 8.1.1	La procédure de dépôt d'une plainte auprès de l'organisme de certification a été revue en profondeur.

Nos personnes de contact habituelles sont à votre disposition pour répondre à vos questions relatives à cette circulaire.

Veuillez agréer, chère Madame, cher Monsieur, l'expression de nos sentiments très distingués.



ir. Dirk VAN LOO
CEO



To all certificate holders with a certificate according to TRA 46

Reference
AD/MC/24/0037

Contact person
Andie Dedoncker

Zellik, 23 January 2024

Subject: Certification joint fillers and sealants

**Circular RBC 46/2024/01
CRC 01 COPRO version 5.0**

Dear Certificate Holder,

General Certification Regulation CRC 01 COPRO contains the basic rules of certification. Application Regulation TRA 46 supplement this with specific provisions for this product.

This General Certification Regulation dates back to 2019 and was due for a revision.

We hereby send you the new version. This document is applicable immediately.

Below is a summary of the main changes.

Art. 2.4.7	<ul style="list-style-type: none">- In the event of a suspension by the certificate holder, the maximum period is stipulated for supplying the existing stock of certified products.- Stipulates when suspension of a certificate can be requested by the certificate holder.- When a suspension is lifted, the modalities for reactivation will be communicated to the certificate holder.- When a suspension is lifted, inspections may take place in preparation for the restart of production.
Art. 2.4.8.3	In the event of the termination of a certificate by the certificate holder, the maximum period is stipulated for supplying the existing stock of certified products.
Art. 3.1.4	The designation 'Advisory Board' has been replaced by 'Sectoral Committee'. The operation remains the same.
Art. 3.1.6	In the event of sanctions, COPRO can in certain cases provide information at the request of public or private users.
Art. 3.2.3 / 3.4.1	The report of an inspection at a non-accredited laboratory is in principle submitted to the laboratory in question.
Art. 7.2.1	The possibility of carrying out tele-inspections was included.
Art. 8.1.1	The procedure for submitting a complaint to the certification body has been thoroughly revised.

Our usual contacts are on hand to answer any questions you may have about this circular.

Yours sincerely,

ir. Dirk VAN LOO
CEO

Z.1. Researchpark - Kranenberg 190 - BE-1731 Zellik (Asse)
T +32 (0)2 468 00 95 - info@copro.eu - www.copro.eu

KBC IBAN BE20 4264 0798 0156 - BIC KREDBEBB - BTW/TVA BE 0424.377.275 - RPR Brussel/RPM Bruxelles