



**Dit pdf bestand bevat alle beschikbare talen van het opgevraagde document.**

**Ce fichier pdf reprend toutes langues disponibles du document demandé.**

**This pdf file contains all available languages of the requested document.**

**Dieses PDF-Dokument enthält alle vorhandenen Sprachen des angefragten Dokumentes.**

COPRO vzw - Onpartijdige instelling voor de controle van bouwproducten  
COPRO asbl - Organisme impartial de contrôle de produits pour la construction  
COPRO - A not-for-profit impartial product control body for the construction industry

Z.1. Researchpark - Kranenberg 190 - BE-1731 Zellik (Asse)  
T +32 (0)2 468 00 95 - [info@copro.eu](mailto:info@copro.eu) - [www.copro.eu](http://www.copro.eu)

KBC IBAN BE20 4264 0798 0156 - BIC KREDBEBB - BTW/TVA/VAT BE 0424.377.275 - RPR Brussel/RPM Bruxelles/RLP Brussels

## ***Aan alle certificaathouders met een certificaat volgens TRA 64***

**Referentie**  
KR/MC/24/0062

**Contactpersoon**  
Karen Rubbrecht

Zellik, 25 januari 2024

**Betreft: Certificatie van asfaltmengsels**

**Rondzendbrief RBC 64/2024/01  
CRC 01 COPRO versie 5.0**

Geachte,

Het Algemeen Certificatiereglement CRC 01 COPRO is het reglement met de basisregels van de certificatie. Toepassingsreglement TRA 64 is daar een aanvulling op, met specifieke bepalingen voor dit product.

Dit Algemeen Certificatiereglement dateert al van 2019 en was toe aan een herziening.

Hierbij sturen wij u dan ook de nieuwe versie toe. Dit document is onmiddellijk van toepassing.

Hierna volgt een opsomming van de voornaamste wijzigingen.

|                    |  |
|--------------------|--|
| Art. 2.4.7         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Bij een schorsing door de certificaathouder is de maximale duur vastgelegd om de bestaande voorraad gecertificeerde producten te leveren.</li><li>- Er is vastgelegd wanneer een schorsing van een certificaat door de certificaathouder aangevraagd kan worden.</li><li>- Bij opheffen van een schorsing zullen de modaliteiten tot reactivering aan de certificaathouder meegedeeld worden.</li><li>- Bij opheffen van een schorsing kunnen inspecties plaatsvinden ter voorbereiding van de herneming van de productie.</li></ul> |
| Art. 2.4.8.3       | Bij een stopzetting van een certificaat door de certificaathouder is de maximale duur vastgelegd om de bestaande voorraad gecertificeerde producten te leveren.  |
| Art. 3.1.4         | De naam 'Adviesraad' is vervangen door 'Sectorale Commissie'. De werking blijft dezelfde.  |
| Art. 3.1.6         | Bij sancties kan COPRO in bepaalde gevallen informatie verstrekken op vraag van publieke of private gebruikers.  |
| Art. 3.2.3 / 3.4.1 | Het verslag van een inspectie bij een niet-geaccrediteerd laboratorium wordt in principe overgemaakt aan het betreffende laboratorium.   |
| Art. 7.2.1         | De mogelijkheid tot het uitvoeren van tele-inspecties werd opgenomen.  |
| Art. 8.1.1         | De procedure tot het indienen van een klacht bij de certificatie-instelling werd grondig herzien.  |



Vervolg brief KR/MC/24/0062 – d.d. 25/01/2024  
2/2

Onze gebruikelijke contactpersonen staan voor u klaar om uw vragen in verband met deze rondzendbrief te beantwoorden.

Hoogachtend,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dirk Van Loo".

**ir. Dirk VAN LOO**  
CEO

## À tous les titulaires d'un certificat conformément au TRA 64

**Référence**  
KR/MC/24/0062

**Personne de contact**  
Karen Rubbrecht

Zellik, 25 janvier 2024

**Concerne :** Certification des enrobés bitumineux

**Circulaire RBC 64/2024/01**  
**CRC 01 COPRO version 5.0**

Chère Madame,  
Cher Monsieur,

Le Règlement Général de certification CRC 01 COPRO est le règlement contenant les règles de base de la certification. Le Règlement d'application TRA 64 y est un complément, avec des dispositions spécifiques pour ce produit.

Ce Règlement Général de certification date de 2019 et nécessitait une révision.

Par la présente, nous vous envoyons donc la nouvelle version. Ce document est immédiatement d'application.

Les principaux changements sont résumés ci-dessous.

|                    |   |
|--------------------|---|
| Art. 2.4.7         | <ul style="list-style-type: none"><li>- En cas de suspension par le titulaire du certificat, la durée maximale pour livrer le stock existant de produits certifiés est fixée.</li><li>- Il a été défini quand une suspension d'un certificat peut être demandée par le titulaire du certificat.</li><li>- Lors de la levée d'une suspension, les modalités de réactivation seront communiquées au titulaire du certificat.</li><li>- Lorsqu'une suspension est levée, des inspections peuvent avoir lieu en vue de la reprise de la production.</li></ul> |
| Art. 2.4.8.3       | Si un certificat est arrêté par son titulaire, la durée maximale pour livrer le stock existant de produits certifiés est fixée.   |
| Art. 3.1.4         | La dénomination « Conseil consultatif » a été remplacée par « Commission sectorielle ». Son fonctionnement ne change pas.   |
| Art. 3.1.6         | En cas de sanctions, COPRO peut fournir des informations à la demande d'utilisateurs publics ou privés dans certains cas.   |
| Art. 3.2.3 / 3.4.1 | Le rapport d'une inspection dans un laboratoire non accrédité est en principe transmis au laboratoire concerné.   |
| Art. 7.2.1         | La possibilité d'effectuer des télé-inspections a été incluse.  |
| Art. 8.1.1         | La procédure de dépôt d'une plainte auprès de l'organisme de certification a été revue en profondeur.   |



Suite de la lettre KR/MC/24/0062 – d.d. 25/01/2024  
2/2

Nos personnes de contact habituelles sont à votre disposition pour répondre à vos questions relatives à cette circulaire.

Veillez agréer, chère Madame, cher Monsieur, l'expression de nos sentiments très distingués.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dirk Van Loo".

**ir. Dirk VAN LOO**  
CEO